

NOUVEAU

SOLIN DE TOIT FX EASY

Leadax[®]

Le nouveau plomb


INNOVATIVE
PARTNER


Burgerhout[®]
a brand of M&G Group

SOLIN D'ETANCHEITE AVEC EMBASE LEADAX

Avec le nouveau solin de toit incliné FX Easy, avec embase Leadax, Burgerhout franchit une nouvelle étape dans la facilité d'installation. Après le lancement réussi du système EasySafe, la gamme s'agrandit avec le solin de toit FX Easy pour aider davantage l'installateur lors de ses travaux de mise en œuvre.

Le scoop : ce solin est équipé d'une embase Leadax, le premier substitut de plomb au monde ayant les mêmes propriétés que le plomb traditionnel.



Leadax, le nouveau plomb

En développant le solin de toit incliné FX Easy, Burgerhout a commencé à chercher des moyens de rendre ce produit aussi durable que possible et recyclable. C'est pourquoi ce solin de toit est équipé d'une embase Leadax.

Leadax n'est nocif ni pour la santé ni pour l'environnement. Il possède les mêmes caractéristiques que les matériaux traditionnels résistants à l'eau tels que le plomb et le zinc, sans compromettre la qualité ou la flexibilité. Leadax est un produit entièrement durable, ce qui le rend unique en tant qu'alternative au plomb et contribue à la préservation de notre planète.



Large plage de réglage de 15° à 60°

Le solin incliné FX Easy convient aux pentes de toit de 15° à 60° ! Avec ce solin, Burgerhout va encore plus loin. Cette large amplitude de pente est rendue possible par la rotule intégrée qui a une plage de 15° à 37,5° d'un côté et de 37,5° à 60° de l'autre.

En fixant la rotule d'un simple « clic », l'installateur est assuré d'une bonne connexion après l'installation du terminal vertical.



Large plage de réglage 15°-60°

Solution 2 en 1

Facilité d'installation




Toutes les fonctionnalités

- Une solution unique pour une installation rapide sur toute la gamme
- Convient aux toitures en pente de 15° à 60°
- Rotule intégrée : fixation en 1 clic
- Leadax : matériau de haute qualité avec les mêmes propriétés que le plomb
- Facile à installer en déroulant ou en frappant l'embase Leadax
- Marquage clair sur la rotule pour des réglages d'angle facilités
- Durable
- Convient pour la gamme complète du ø100 au ø170
- Également disponible en kit avec le terminal vertical Skyline
- Disponible en noir et terre cuite

GAMME DE PRODUIT EASYSAFE

Solin de toit incliné FX Easy (sans plomb)

Type	Couleur	Désignation	Code article
1 FX Easy 120	Noire	Solin complet pour terminal Skyline Ø60/100mm	40 047 20 04
2 FX Easy 120	Terre Cuite	Solin complet pour terminal Skyline Ø60/100mm	40 047 20 05



Terminal vertical EasySafe


Type	Couleur	Désignation	Code article
PP	Noire	Terminal Skyline 3000 Ø60/100mm	41 045 27 42
PP	Terre Cuite	Terminal Skyline 3000 Ø60/100mm	40 045 27 44



GAMME DE PRODUIT INTERACTIVE

Solin de toit incliné FX Easy (sans plomb)

Type	Couleur	Désignation	Code article
1 FX Easy 128 -132	Noire	Solin complet pour terminal Axioma Ø60/100mm et Ø80/125mm	40 047 20 11
2 FX Easy 128 -132	Terre Cuite	Solin complet pour terminal Axioma Ø60/100mm et Ø80/125mm	40 047 20 12



Terminal vertical Axioma

Type	Couleur	Désignation	Code article
PP	Noire	Terminal Axioma Ø60/100mm	FCPN60VT 01 435 01 00
PP	Terre Cuite	Terminal Axioma Ø60/100mm	FCPT60VT 01 435 02 00
PP	Noire	Terminal Axioma Ø80/125mm	FCPN80VT 01 435 41 00
PP	Terre Cuite	Terminal Axioma Ø80/125mm	FCPT80VT 01 435 42 00



Burgerhout s'est spécialisé, depuis plus de 150 ans déjà,
dans le développement de systèmes innovants pour l'évacuation
des fumées et la distribution d'air neuf.

Innovative partner in flue venting & ventilation solutions

M&G Group
1, rue Léon Jouhaux
Parc d'activités de Pariest
77183 Croissy-Beaubourg
France
T: +33 (0)1 64 80 44 45
E: info-fr@burgerhout.com

burgerhout.com