


Information générale

Twinline air Longueur PP 100 L=500



Spécifications

Code article	400452024
Matériau du conduit d'amenée d'air	Plastique
Classe de qualité conduit d'amenée d'air	PP
Epaisseur de la paroi (mm)	2,1
Matériau du joint amenée d'air	EPDM
Couleur	Noir
Poids (kg)	0,32

Dimensions

Diamètre du conduit d'amenée d'air (mm)	100
Dimensions extérieures (l x l x h mm)	500 x 110 x 110

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Alimentation en air de combustion
Classe d'emplacement	Installation à l'intérieur du bâtiment

Spécifications techniques

ζA Amenée d'air	0,13
Résistance thermique de conduit d'air (m ² K/W)	0
Rugosité du conduit de d'air (m)	0,001
Longueur équivalente (m)	0,5
Autres spécifications	-

Graphique

Pressure loss versus flow rate



Tableau

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	28	8	0,0	0,1
2	57	16	0,0	0,3
3	85	24	0,0	0,7
4	113	31	0,0	1,2
6	170	47	0,0	2,8