



## Information générale

### Hybalans+ Conduit flexible 75 L=40M Blue



## Spécifications

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Code article         | 400470350        |
| Catégorie de produit | Conduit flexible |
| Matériau             | HDPE/LDPE        |
| Couleur              | RAL-5015         |
| Poids (kg)           | 0,36             |

## Dimensions

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Diamètre intérieur (mm)   | 63              |
| Diamètre extérieur (mm)   | 75              |
| Dimensions (l x l x h mm) | 40000 x 75 x 75 |

## Informations sur le domaine d'emploi

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Domaine d'emploi          | Aération                |
| Insufflation / Extraction | Insufflation/Extraction |
| Rayon de courbure (mm)    | 150                     |
| Rigidité annulaire (kPa)  | 7,8                     |
| Plage de température (°C) | -25 / +80               |


## Spécifications techniques

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h) | 40                         |
| ζ extraction                            | 0,42                       |
| ζ insufflation                          | 0,42                       |
| Classe d'étanchéité                     | 2                          |
| Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)           | 0                          |
| Classement au feu                       | E                          |
| Autres spécifications                   | Antistatique/Antibactérien |

## Graphique

Pressure loss



## Tableau

Flow velocity pressure table

| Flow rate |        |       | Static pressure loss   |                      |
|-----------|--------|-------|------------------------|----------------------|
| [m/s]     | [m³/h] | [l/s] | From appliance<br>[Pa] | To appliance<br>[Pa] |
| 0         | 0      | 0     | 0,0                    | 0,0                  |
| 1         | 11     | 3     | 0,3                    | 0,3                  |
| 2         | 22     | 6     | 1,0                    | 1,0                  |
| 3         | 34     | 9     | 2,3                    | 2,3                  |
| 4         | 45     | 12    | 4,0                    | 4,0                  |
| 6         | 67     | 19    | 9,1                    | 9,1                  |