


## Information générale

### EasyAir Longueur EPP 125 L=1000



## Spécifications

Code article	400480482
Catégorie de produit	Conduit isolé
Matériau	EPP
Couleur	Gris
Epaisseur de la paroi (mm)	15
Poids (kg)	0,46

## Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	125
Diamètre extérieur (mm)	155
Dimensions (l x l x h mm)	186 x 186 x 1000

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Ventilation
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	275
ζ extraction	0,18
ζ insufflation	0,18
Classe d'étanchéité	3
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,037
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0,41
Classement au feu	E
Autres spécifications	-

## Graphique

Pressure loss



## Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	44	12	0,1
2	88	25	0,4
3	133	37	1,0
4	177	49	1,8
6	265	74	4,0