


## Information générale

### EasyAir Longueur EPP 160 L=1000



## Spécifications

Code article	400480492
Catégorie de produit	Conduit isolé
Matériau	EPP
Couleur	Gris
Epaisseur de la paroi (mm)	15
Poids (kg)	3

## Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	160
Diamètre extérieur (mm)	190
Dimensions (l x l x h mm)	221 x 221 x 1000

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Ventilation
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	425
ζ extraction	0,16
ζ insufflation	0,16
Classe d'étanchéité	3
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,037
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0,41
Classement au feu	E
Autres spécifications	-

## Graphique

Pressure loss



## Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	72	20	0,1	0,1
2	145	40	0,4	0,4
3	217	60	0,9	0,9
4	290	80	1,6	1,6
6	434	121	3,5	3,5