


Information générale

EasyAir Longueur EPS 180 L=1000



Spécifications

Code article	400480575
Catégorie de produit	Conduit isolé
Matériau	EPS
Couleur	Gris
Epaisseur de la paroi (mm)	15,5
Poids (kg)	0,53

Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	180
Diamètre extérieur (mm)	211
Dimensions (l x l x h mm)	1002 x 211 x 211

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Ventilation
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m³/h)	550
ζ extraction	0,14
ζ insufflation	0,14
Classe d'étanchéité	2
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,03
Valeur R (m²K/W)	0,51
Classement au feu	E (Conform EN 13501-1)
Autres spécifications	-

Graphique

Pressure loss



Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	92	25	0,1
2	183	51	0,3
3	275	76	0,7
4	366	102	1,3
6	550	153	3,0

Version MG-DS-400480575-2024.10 • Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.