
## Information générale

Vent-Alu 2000 Ventilation à simple paroi avec capuchon AL 250 + revêtement PVC





**Spécifications** 

Code article 420475025 Catégorie de produit Évents Matériau du capuchon Aluminium

Matériau du solin de toit Aluminium avec PVC

Matériau d'isolation

Couleur de la matière Couleur Poids (kg) 1,38 À simple paroi Type

**Dimensions** 

Domaine d'emploi Aération Pente de toit (°)

Diamètre de raccordement 250

Dimensions (l x l x h mm) 520 x 520 x 365

**Spécifications techniques** 

Débit d'air maximal 1060 Vitesse maximale de l'air 6 Autres spécifications


**Certifications** 

**Documents** 

## Version MG-DS-420475025-2021.04 • Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## Pression différentielle en fonction du débit volumique mesuré selon NEN-EN 13141-5

Pressure loss



## Pression différentielle en fonction de la vitesse et du débit volumique mesurés selon NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	177	49	0,3
2	353	98	1,4
3	530	147	3,0
4	707	196	5,4
6	1060	295	12,2

