


## Information générale

### EasyAir Longueur EPS 160 L=1000



## Spécifications

Code article	400480560
Catégorie de produit	Conduit isolé
Matériau	EPS
Couleur	Gris
Épaisseur de la paroi (mm)	15,5
Poids (kg)	0,5

## Dimensions

Diamètre intérieur (mm)	160
Diamètre extérieur (mm)	191
Dimensions (l x l x h mm)	191 x 191 x 1000

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Ventilation
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	425
ζ extraction	0,19
ζ insufflation	0,19
Classe d'étanchéité	2
λ Conductivité thermique (W/(m·K))	0,032
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0,48
Classement au feu	E
Autres spécifications	-

## Graphique

Pressure loss



## Tableau

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	72	20	0,1
2	145	40	0,5
3	217	60	1,0
4	290	80	1,8
6	434	121	4,1