



## Information générale

### Hybalans+ Collecteur dessous 350#14 132x52



## Spécifications

Code article	400480434
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Aluminium
Couleur	RAL-7045
Épaisseur de la paroi (mm)	26
Poids (kg)	5,16

## Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	640 x 210 x 270
Diamètre de raccordement flexible (mm)	132x52
Diamètre de raccordement rigide (mm)	-

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Nombre de connexions	14
Plage de température (°C)	-25 / +80


## Spécifications techniques

---

Débit d'air maximal (m <sup>3</sup> /h)	350
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m <sup>2</sup> K/W)	0,86
Autres spécifications	-

## Collecteur d'air avec conduit flexible 132x52mm et longueur isolée 150mm

Pressure loss



## Collecteur d'air avec conduit flexible 132x52mm et longueur isolée 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	2,2	3,6
2	127	35	9,0	14,4
3	191	53	20,2	32,4
4	254	71	35,8	57,6
6	382	106	80,6	129,5