



Information générale

Hybalans+ Collecteur dessous XL 350#14 132x52



Spécifications

Code article	400480449
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Aluminium
Couleur	RAL-7045
Épaisseur de la paroi (mm)	26
Poids (kg)	5,16

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	640 x 210 x 420
Diamètre de raccordement flexible (mm)	132x52
Diamètre de raccordement rigide (mm)	-

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Nombre de connexions	14
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	350
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m ² K/W)	0,86
Autres spécifications	-

Collecteur d'air avec conduit flexible 132x52mm et longueur isolée 150mm

Pressure loss



Collecteur d'air avec conduit flexible 132x52mm et longueur isolée 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	2,2	3,4
2	127	35	8,8	13,5
3	191	53	19,8	30,4
4	254	71	35,2	54,0
6	382	106	79,3	121,6