



Information générale

Hybalans+ Plénum au sol Fourniture/Extrait courttable 92 #2



Spécifications

Code article	400470494
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Galvanisé
Couleur	Couleur de la matière
Épaisseur de la paroi (mm)	1
Poids (kg)	1,87

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	308 x 71 x 301
Diamètre de raccordement flexible (mm)	75/92
Diamètre de raccordement rigide (mm)	-

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Nombre de connexions	2
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	100
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m ² K/W)	0
Autres spécifications	-

Plénum au sol avec 2x conduit flexible 92mm

Pressure loss



Plénum au sol avec 2x conduit flexible 92mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	34	10	0,2	0,4
2	69	19	0,7	1,7
3	103	29	1,6	3,8
4	138	38	2,8	6,8
6	206	57	6,3	15,3