


Information générale

Hybalans+ Plénum mural Fourniture/Extrait ajustable 92 #2



Spécifications

Code article	400470492
Catégorie de produit	Plénum extraction
Matériau	Galvanisé
Couleur	Couleur de la matière
Epaisseur de la paroi (mm)	1
Poids (kg)	2,5

Dimensions

Dimensions (l x l x h mm)	310 x 82 x 342
Diamètre de raccordement flexible (mm)	75/92
Diamètre de raccordement rigide (mm)	-

Informations sur le domaine d'emploi


Domaine d'emploi	Aération
Insufflation / Extraction	Insufflation/Extraction
Nombre de connexions	2
Plage de température (°C)	-25 / +80

Spécifications techniques

Débit d'air maximal (m ³ /h)	100
Classe d'étanchéité	3
Valeur R (m ² K/W)	0
Autres spécifications	-

Plénum de mur avec 2x conduit flexible 92mm

Pressure loss



Plénum de mur avec 2x conduit flexible 92mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	34	10	0,3	1,7
2	69	19	1,2	6,7
3	103	29	2,6	15,2
4	138	38	4,7	27,0
6	206	57	10,6	60,7