




Algemene informatie

Hybalans+ Flex kanaal 132x52 L=20M Rood



Specificaties

Artikel nummer	400480436
Product categorie	Lucht kanaal
Materiaal	HDPE/LDPE
Kleur	RAL-3020
Gewicht (kg)	10,5

Afmetingen

Diameter inwendig (mm)	122x44
Diameter uitwendig (mm)	132x52
Afmetingen (l x b x h mm)	20000 x 132 x 52

Toepassing


Toepassing	Lucht
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Buig Radius (mm)	265(h)
Ringstijfheid ISO 9969 (kPa)	-
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m³/h)	55
ζ afvoer	0,74
ζ toevoer	0,74
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	2
R-waarde (m²K/W)	0
Brandklasse EN 13501-1	E
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	16	4	0,4	0,4
2	32	9	1,8	1,8
3	48	13	4,0	4,0
4	64	18	7,2	7,2
6	95	27	16,1	16,1