


Algemene informatie

Ventilatiebocht EPP 125 45°



Specificaties

Artikel nummer	400480486
Product categorie	Geïsoleerd kanaal
Materiaal	EPP
Kleur	Grijs
Wanddikte (mm)	15
Gewicht (kg)	0,11

Afmetingen

Diameter inwendig (mm)	125
Diameter uitwendig (mm)	155
Afmetingen (l x b x h mm)	189 x 186 x 197

Toepassing


Toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m ³ /h)	275
ζ afvoer	0,12
ζ toevoer	0,12
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	3
Thermische weerstand (W/mK)	0,037
R-waarde (m ² K/W)	0,41
Brandklasse EN 13501-1	E
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	44	12	0,1	0,1
2	88	25	0,3	0,3
3	133	37	0,6	0,6
4	177	49	1,2	1,2
6	265	74	2,6	2,6