



## Algemene informatie

### Hybalans+ af-/toe plnm 450#12



## Specificaties

Artikel nummer	400470443
Product categorie	Plenum/luchtverdeelkast
Materiaal	Gegalvaniseerd
Kleur	Materiaal eigen kleur
Wanddikte (mm)	1
Gewicht (kg)	2,3

## Afmetingen

Afmetingen (l x b x h mm)	601 x 208 x 111
Aansluitdiameter flexibel (mm)	75/92
Aansluitdiameter star (mm)	-

## Toepassing


Toepassing	Lucht
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Aantal aansluitingen	12
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

## Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m³/h)	450
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	3
R-waarde (m²K/W)	0
Overige specificaties	-

## Luchtverdeelkast met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Pressure loss




## Luchtverdeelkast met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	4,2	6,7
2	127	35	16,9	26,6
3	191	53	38,1	59,9
4	254	71	67,7	106,5
6	382	106	152,3	239,7

## Luchtverdeelkast met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 180mm

Pressure loss



## Luchtverdeelkast met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 180mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	92	25	4,3	8,2
2	183	51	17,4	33,0
3	275	76	39,1	74,2
4	366	102	69,6	131,8
6	550	153	156,5	296,6