


## Algemene informatie

### Hybalans+ Lvk compleet 350#12



## Specificaties

Artikel nummer	400470407
Product categorie	Plenum/luchtverdeelkast
Materiaal	Gegalvaniseerd/EPP
Kleur	RAL-7045
Wanddikte (mm)	26
Gewicht (kg)	5,01

## Afmetingen

Afmetingen (l x b x h mm)	640 x 210 x 550
Aansluitdiameter flexibel (mm)	75/92
Aansluitdiameter star (mm)	150/180

## Toepassing


Toepassing	Lucht
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Aantal aansluitingen	12
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

## Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m³/h)	350
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	3
R-waarde (m²K/W)	0,86
Overige specificaties	-

## Luchtverdeelkast met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Pressure loss




## Luchtverdeelkast met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	4,3	6,2
2	127	35	17,0	24,7
3	191	53	38,3	55,6
4	254	71	68,1	98,9
6	382	106	153,3	222,4

## Luchtverdeelkast met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 180mm

Pressure loss



## Luchtverdeelkast met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 180mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	92	25	4,2	5,2
2	183	51	16,9	21,0
3	275	76	38,0	47,2
4	366	102	67,6	83,9
6	550	153	152,1	188,7