

**NIEUW**



## **FX EASY DOORVOERPAN**

**Leadax**<sup>®</sup>


Het nieuwe lood

INNOVATIVE  
**PARTNER**

  
**Burgerhout**<sup>®</sup>  
a brand of M&G Group

## DOORVOERPAN MET LEADAX

Met de introductie van de nieuwe doorvoerpan FX Easy met Leadax zet Burgerhout wederom een volgende stap in installatiegemak. Na de succesvolle lancering van het EasySafe rookgasafvoersysteem is het assortiment uitgebreid met de nieuwe doorvoerpan FX Easy om de installateur verder te ontzorgen bij zijn installatieklussen. Hierbij heeft Burgerhout een primeur: deze doorvoerpan is uitgevoerd met Leadax, de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde eigenschappen als traditioneel lood.



### Leadax, het nieuwe lood

Bij de ontwikkeling van de FX Easy doorvoerpan is Burgerhout op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit product zo duurzaam mogelijk en recyclebaar te maken. Daarom is deze doorvoerpan voorzien van Leadax.


Leadax is een volledig circulair product en heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Leadax heeft dezelfde unieke eigenschappen als traditioneel waterkerende materialen, zoals lood en zink, zonder te hoeven inleveren op kwaliteit of flexibiliteit.



### Groot instelbereik van 15°- 60°

De FX Easy doorvoerpan is geschikt voor dakhellingen van 15° tot maar liefst 60°! Hiermee gaat Burgerhout weer een stap verder. Dit grote bereik is mogelijk door de draaibare scharnierkap die aan één kant een bereik heeft van 15°- 37,5° en omgekeerd van 37,5°- 60°.

Door het borgen van de scharnierkap middels een "klik" is de installateur verzekerd van een goede aansluiting na de installatie van de dakdoorvoer.



Groot instel bereik van 15°-60°

1-pans oplossing

Eenvoudige installatie




### Alle unieke kenmerken op een rij

- Een 1-pans oplossing voor snelle installatie over het gehele bereik
- Geschikt voor daken met een hellingshoek van 15° tot 60°
- Borging scharnierkap: bevestiging met één klik
- Leadax: Hoogwaardig materiaal met dezelfde eigenschappen als lood
- Eenvoudig verwerkbaar door het rollen of kloppen van het Leadax
- Duidelijke markering op de scharnierkap voor de juiste hoekinstellingen
- Duurzaam en circulair
- Geschikt voor de complete range van  $\varnothing 100$  tot  $\varnothing 170$
- Ook leverbaar als combipakket met Skyline dakdoorvoer
- Leverbaar in de kleuren zwart en terracotta

## PRODUCTASSORTIMENT

### FX Easy doorvoerpan

Type	Kleur	Type doorvoer	art. nr.
1 FX Easy	zwart		40 047 <b>20 01</b>
FX Easy	terra		40 047 <b>20 02</b>
2 FX Easy 120	zwart	Skyline 60/100 mm, rookgas of ventilatie 100 mm	40 047 <b>20 04</b>
FX Easy 120	terra	Skyline 60/100 mm, rookgas of ventilatie 100 mm	40 047 <b>20 05</b>
FX Easy 128 -132	zwart	Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm	40 047 <b>20 11</b>
FX Easy 128 -132	terra	Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm	40 047 <b>20 12</b>
FX Easy 140	zwart	Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en beluchting 125 mm	40 047 <b>20 07</b>
FX Easy 140	terra	Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en beluchting 125 mm	40 047 <b>20 08</b>
FX Easy 170	zwart	Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 150 mm	40 047 <b>20 13</b>
FX Easy 170	terra	Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 150 mm	40 047 <b>20 14</b>




### FX Easy combipakket

Type	Kleur	art. nr.
Skyline EasySafe 60/100 FX Easy 120	zwart	40 047 <b>20 09</b>
Skyline Safe-PP 80-80 FX Easy 140	zwart	40 047 <b>20 10</b>



### FX Easy scharnierkap

Type	Kleur	Type doorvoer	art. nr.
FX Easy 100	zwart	Rookgas 80 mm	40 047 <b>20 20</b>
FX Easy 100	terra	Rookgas 80 mm	40 047 <b>20 21</b>
FX Easy 110	zwart	Rookgas 90 mm	40 047 <b>20 22</b>
FX Easy 110	terra	Rookgas 90 mm	40 047 <b>20 23</b>
FX Easy 120	zwart	Skyline 60/100, rookgas of ventilatie 100 mm	40 047 <b>20 24</b>
FX Easy 120	terra	Skyline 60/100, rookgas of ventilatie 100 mm	40 047 <b>20 25</b>
FX Easy 128-132	zwart	Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm	40 047 <b>20 26</b>
FX Easy 128-132	terra	Rookgas, ventilatie of beluchting 110 mm	40 047 <b>20 27</b>
FX Easy 140	zwart	Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en beluchting 125 mm	40 047 <b>20 28</b>
FX Easy 140	terra	Skyline en Mugro 80/125 mm, Megavent, ventilatie en beluchting 125 mm	40 047 <b>20 29</b>
FX Easy 150	zwart	Rookgas 130 mm	40 047 <b>20 30</b>
FX Easy 150	terra	Rookgas 130 mm	40 047 <b>20 31</b>
FX Easy 160	zwart	Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 125 mm, 130 mm en ventilatie 150 mm	40 047 <b>20 32</b>
FX Easy 160	terra	Geïsoleerde ventilatiedoorvoer 125 mm, 130 mm en ventilatie 150 mm	40 047 <b>20 33</b>
FX Easy 170	zwart	Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 150 mm	40 047 <b>20 34</b>
FX Easy 170	terra	Skyline en Mugro 100/150 mm, ventilatie of beluchting 150 mm	40 047 <b>20 35</b>



**Al ruim 150 jaar** richt Burgerhout zich op het ontwikkelen en optimaliseren van veilige, innovatieve rookgasafvoer, luchttoevoer en luchtdistributie oplossingen.

**Innovative partner** in flue venting & ventilation solutions

Burgerhout bv  
Dr. A.F. Philipsweg 41  
9403 AD Assen  
The Netherlands  
T: +31 592 343 043  
E: info@burgerhout.nl

[burgerhout.com](http://burgerhout.com)