


Algemene informatie

EasyAir Ventilatiebocht EPP 125 45°



Specificaties

Artikelnummer	400480486
Producttype	Geïsoleerd kanaal
Hoofdmateriaal	EPP
Kleur	Grijs
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	15
Netto gewicht (kg)	0,09

Afmetingen

Dn inwendig (mm)	125
Dn uitwendig (mm)	155
Afmetingen (l x b x h mm)	189 x 186 x 197

Toepassing


Beoogde toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m ³ /h)	275
ζ afvoer	0,12
ζ toevoer	0,12
Luchtdichtheidsklasse	3
λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K))	0,037
R-waarde (m ² K/W)	0,41
Brandklasse	E
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	44	12	0,1	0,1
2	88	25	0,3	0,3
3	133	37	0,6	0,6
4	177	49	1,2	1,2
6	265	74	2,6	2,6