


## Algemene informatie

### Ventilatiebocht EPP 150 90°



## Specificaties

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Artikel nummer    | 400480474         |
| Product categorie | Geïsoleerd kanaal |
| Materiaal         | EPP               |
| Kleur             | Grijs             |
| Wanddikte (mm)    | 15                |
| Gewicht (kg)      | 0,17              |

## Afmetingen

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Diameter inwendig (mm)    | 150             |
| Diameter uitwendig (mm)   | 180             |
| Afmetingen (l x b x h mm) | 305 x 210 x 335 |

## Toepassing

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Toepassing             | Ventilatie     |
| Toevoer / afvoer       | Toevoer/afvoer |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 / +80      |


## Technische specificaties

---

|  |       |
|--|-------|
| Maximale luchtstroom (m <sup>3</sup> /h) | 375   |
| ζ afvoer                                 | 0,20  |
| ζ toevoer                                | 0,20  |
| Luchtdichtheidsklasse (ATC)              | 3     |
| Thermische weerstand (W/mK)              | 0,037 |
| R-waarde (m <sup>2</sup> K/W)            | 0,41  |
| Brandklasse EN 13501-1                   | E     |
| Overige specificaties                    | -     |

## Grafiek

Pressure loss



## Tabel

Flow velocity pressure table

| Flow rate |        |       | Static pressure loss |              |
|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|
|           |        |       | From appliance       | To appliance |
| [m/s]     | [m³/h] | [l/s] | [Pa]                 | [Pa]         |
| 0         | 0      | 0     | 0,0                  | 0,0          |
| 1         | 64     | 18    | 0,1                  | 0,1          |
| 2         | 127    | 35    | 0,5                  | 0,5          |
| 3         | 191    | 53    | 1,1                  | 1,1          |
| 4         | 254    | 71    | 2,0                  | 2,0          |
| 6         | 382    | 106   | 4,5                  | 4,5          |